

CATÁLOGO DE LUMINARIAS - 2020



WWW.LUMIMUNDI.COM.BR



A EMPRESA

A Lumimundi do Brasil desenvolveu um processo eficiente na produção de luminárias e detém hoje uma importante fatia do mercado nacional em seu segmento, propondo qualidade e tecnologia. A Lumimundi do Brasil foi fundada em 11/08/1999 no bairro Botiatuva, cidade de Campo Largo - PR. Situada às margens da PR 423, km 19,5, é parte integrante do Grupo Braffemam, Lumimundi, Comiaço, que conta com um parque industrial com 82 mil m² de área total, e está instalada em uma área construída de 2500 m².


NOSSA MISSÃO

A Lumimundi do Brasil nasceu com a missão e o compromisso de projetar e fabricar luminárias com qualidade e competitividade; fornecendo soluções customizadas em iluminação, atendendo as necessidades e interesses dos clientes, colaboradores e o meio ambiente, melhorando e inovando continuamente. Nossas diretrizes estão voltadas para o respeito ao cliente, aprimorando sempre a estética e qualidade de nossos produtos, visando sempre atender todos os desejos e anseios do consumidor, deixando-o plenamente satisfeito.

LINHA PRATA



- Corpo: Em chapa de aço galvanizada, com pintura eletrostática em epoxi pó na cor branca.
- Acessórios: G13 de engate rápido, com sistema anti-vibratório e rotor de segurança.
- Refletor: facetado em alumínio anodizado de alto brilho.
- Aplicação: Escritórios, estacionamentos, depósitos.
- Instalação: Sobrepor.



CÓDIGO	LÂMPADAS (LED)	A	L	C
SOLD2501W	1X600	45	170	620
SOLD2502W	1X1200	45	170	1232
SOLD2503W	2X600	45	170	620
SOLD2504W	2X1200	45	170	1232




- Corpo: Em chapa de aço galvanizada, com pintura eletrostática em epoxi pó na cor branca.
- Acessórios: G13 de engate rápido, com sistema anti-vibratório e rotor de segurança.
- Refletor: facetado em alumínio anodizado de alto brilho.
- Aplicação: Escritórios, estacionamentos, depósitos.
- Instalação: Embutir.



CÓDIGO	LÂMPADAS (LED)	A	L	C	NICHO
EBLD2501W	1X600	45	182	620	172 X 614
EBLD2502W	1X1200	45	182	1244	172 X 1238
EBLD2503W	2X600	45	182	620	172 X 614
EBLD2504W	2X1200	45	182	1244	172 X 1238



- Corpo: Em chapa de aço galvanizada, com pintura eletrostática em epoxi pó na cor branca.
- Acessórios: G13 de engate rápido, com sistema anti-vibratório e rotor de segurança.
- Refletor: facetado em alumínio anodizado de alto brilho.
- Aplicação: Escritórios, estacionamentos, depósitos.
- Instalação: Sobrepor.
- Cobre soquete: Cabeceira cobre soquete.



CÓDIGO	LÂMPADAS (LED)	A	L	C
SOLD2505W	1X600	45	170	620
SOLD2506W	1X1200	45	170	1232
SOLD2507W	2X600	45	170	620
SOLD2508W	2X1200	45	170	1232



- Corpo: Em chapa de aço galvanizada, com pintura eletrostática em epoxi pó na cor branca.
- Acessórios: G13 de engate rápido, com sistema anti-vibratório e rotor de segurança.
- Refletor: facetado em alumínio anodizado de alto brilho.
- Aplicação: Escritórios, estacionamentos, depósitos.
- Instalação: Embutir.
- Cobre soquete: Cabeceira cobre soquete.



CÓDIGO	LÂMPADAS (LED)	A	L	C	NICHO
EBLD2505W	1X600	45	182	620	172 X 614
EBLD2506W	1X1200	45	182	1244	172 X 1238
EBLD2507W	2X600	45	182	620	172 X 614
EBLD2508W	2X1200	45	182	1244	172 X 1238

LINHA PRATA




- **Corpo:** Em chapa de aço galvanizada, com pintura eletrostática em epoxi pó na cor branca.
- **Refletor:** Facetado em alumínio anodizado de alto brilho.
- **Acessórios:** Soquetes G13 de engate rápido, com sistema anti-vibratório e rotor de segurança.
- **Aplicação:** Escritórios, lojas, escolas, bancos.
- **Instalação:** Sobrepor.



CÓDIGO	LÂMPADAS (LED)	A	L	C
SOLD2509W	4X600	45	620	620
SOLD2510W	4X1200	45	620	1232



- **Corpo:** Em chapa de aço galvanizada, com pintura eletrostática em epoxi pó na cor branca.
- **Refletor:** Facetado em alumínio anodizado de alto brilho.
- **Acessórios:** Soquetes G13 de engate rápido, com sistema anti-vibratório e rotor de segurança.
- **Aplicação:** Escritórios, lojas, escolas, bancos.
- **Instalação:** Embutir.



CÓDIGO	LÂMPADAS (LED)	A	L	C	NICHO
EBLD2509W	4X600	45	620	620	600 x 614
EBLD2510W	4X1200	45	620	1244	600 x 1238



- **Corpo:** Em chapa de aço galvanizada, com pintura eletrostática em epoxi pó na cor branca.
- **Acessórios:** G13 de engate rápido, com sistema anti-vibratório e rotor de segurança.
- **Refletor:** facetado em alumínio anodizado de alto brilho.
- **Aplicação:** Escritórios, estacionamentos, depósitos.
- **Instalação:** Sobrepor.



CÓDIGO	LÂMPADAS (LED)	A	L	C
SOLD2515W	1X600	40	80	620
SOLD2516W	1X1200	40	80	1232
SOLD2517W	2X600	40	110	620
SOLD2518W	2X1200	40	110	1232



- **Corpo:** Em chapa de aço galvanizada, com pintura eletrostática em epoxi pó na cor branca.
- **Acessórios:** G13 de engate rápido, com sistema anti-vibratório e rotor de segurança.
- **Refletor:** facetado em alumínio anodizado de alto brilho.
- **Aplicação:** Escritórios, estacionamentos, depósitos.
- **Instalação:** Embutir



CÓDIGO	LÂMPADAS (LED)	A	L	C	NICHO
EBLD2515W	1X600	40	80	620	86 X 614
EBLD2516W	1X1200	40	80	1232	86 X 1238
EBLD2517W	2X600	40	110	620	116 X 614
EBLD2518W	2X1200	40	110	1232	116 X 1238

LINHA PRATA



- Corpo: Em chapa de aço galvanizada, com pintura eletrostática em epoxi pó na cor branca.
- Acessórios: Soquetes G13 de engate rápido, com sistema anti-vibratório e rotor de segurança.
- Refletor: Facetado em alumínio anodizado de alto brilho
- Aplicação: Estacionamentos, depósitos.
- Instalação: Sobrepor.



CÓDIGO	LÂMPADAS (LED)	A	L	C
SOLD2535	1X600	75	135	620
SOLD2536	1X1200	75	135	1232
SOLD2537	2X600	75	135	620
SOLD2538	2X1200	75	135	1232
SOLDH2539	1X2400	75	135	2400
SOLDH2540	2X2400	75	135	2400



- Corpo: Em chapa de aço galvanizada, com pintura eletrostática em epoxi pó na cor branca.
- Acessórios: Soquetes G13 de engate rápido, com sistema anti-vibratório e rotor de segurança.
- Refletor: Facetado em alumínio anodizado de alto brilho
- Aplicação: Perfilados, estacionamentos, depósitos.
- Instalação: Sobrepor.



CÓDIGO	LÂMPADAS	A	L	C
SOLD2545	1X600	40	135	620
SOLD2546	1X1200	40	135	1232
SOLD2547	2X600	40	135	620
SOLD2548	2X1200	40	135	1232
SOLDH2549	1X2400	40	135	2400
SOLDH2550	2X2400	40	135	2400



- Corpo: Em chapa de aço galvanizada, com pintura eletrostática em epoxi pó na cor branca.
- Acessórios: Soquetes G13 de engate rápido, com sistema anti-vibratório e rotor de segurança.
- Aplicação: Perfilados, estacionamentos, depósitos.
- Instalação: Sobrepor.



CÓDIGO	LÂMPADAS	A	L	C
SOLD2531	1X600	40	90	620
SOLD2532	1X1200	40	90	1232
SOLD2533	2X600	40	135	620
SOLD2534	2X1200	40	135	1232



- Corpo: Em chapa de aço galvanizada, com pintura eletrostática em epoxi pó na cor branca.
- Acessórios: Soquetes G13 de engate rápido, com sistema anti-vibratório e rotor de segurança.
- Aplicação: Perfilados, estacionamentos, depósitos.
- Instalação: Sobrepor.




CÓDIGO	LÂMPADAS	A	L	C
SOLD2541	1X600	40	40	620
SOLD2542	1X1200	40	40	1232
SOLD2543	2X600	40	80	620
SOLD2544	2X1200	40	80	1232


LINHA OURO




- Corpo: Em chapa de aço galvanizada, com pintura eletrostática em epoxi pó na cor branca.
- Acessórios: Soquetes G13 de engate rápido, com sistema anti-vibratório e rotor de segurança.
- Refletor: parabólico em alumínio anodizado de alto brilho, sem v central
- Aplicação: Escolas, estacionamentos, depósitos.
- Instalação: Sobrepor.




CÓDIGO	LÂMPADAS (LED)	A	L	C
SOLD2551P	1X600	45	170	620
SOLD2552P	1X1200	45	170	1232
SOLD2553P	2X600	45	170	620
SOLD2554P	2X1200	45	170	1232




- Corpo: Em chapa de aço galvanizada, com pintura eletrostática em epoxi pó na cor branca.
- Acessórios: Soquetes G13 de engate rápido, com sistema anti-vibratório e rotor de segurança.
- Refletor: parabólico em alumínio anodizado de alto brilho, sem v central.
- Aplicação: Escolas, estacionamentos, depósitos.
- Instalação: Embutir



CÓDIGO	LÂMPADAS (LED)	A	L	C	NICHO
EBLD2551P	1X600	45	182	620	172 X 614
EBLD2552P	1X1200	45	182	1244	172 X 1238
EBLD2553P	2X600	45	182	620	172 X 614
EBLD2554P	2X1200	45	182	1244	172 X 1238




- Corpo: Em chapa de aço galvanizada, com pintura eletrostática em epoxi pó na cor branca.
- Acessórios: Soquetes G13 de engate rápido, com sistema anti-vibratório e rotor de segurança.
- Refletor: parabólico em alumínio anodizado de alto brilho, com v central baixo.
- Aplicação: Escolas, estacionamentos, depósitos.
- Instalação: Sobrepor.



CÓDIGO	LÂMPADAS (LED)	A	L	C
SOLD2557	2X600	45	170	620
SOLD2558	2X1200	45	170	1232



- Corpo: Em chapa de aço galvanizada, com pintura eletrostática em epoxi pó na cor branca.
- Acessórios: Soquetes G13 de engate rápido, com sistema anti-vibratório e rotor de segurança.
- Refletor: parabólico em alumínio anodizado de alto brilho, com v central baixo.
- Aplicação: Escolas, estacionamentos, depósitos.
- Instalação: Embutir




CÓDIGO	LÂMPADAS (LED)	A	L	C	NICHO
EBLD2557	2X600	45	182	620	172 X 614
EBLD2558	2X1200	45	182	1244	172 X 1238


LINHA OURO




- **Corpo:** Em chapa de aço galvanizada, com pintura eletrostática em epoxi pó na cor branca.
- **Refletor:** Duplo parabólico em alumínio anodizado de alto brilho.
- **Acessórios:** Soquetes G13 de engate rápido, com travamento anti-vibratório e rotor de segurança.
- **Aplicação:** Escritórios, lojas, escolas, bancos.
- **Instalação:** Sobrepor.



CÓDIGO	LÂMPADAS (LED)	A	L	C
SOLD2563P	2X600	45	170	620
SOLD2564P	2X1200	45	170	1232



- **Corpo:** Em chapa de aço galvanizada, com pintura eletrostática em epoxi pó na cor branca.
- **Refletor:** Duplo parabólico em alumínio anodizado de alto brilho.
- **Acessórios:** Soquetes G13 de engate rápido, com sistema anti-vibratório e rotor de segurança.
- **Aplicação:** Escritórios, lojas, escolas, bancos.
- **Instalação:** Embutir.



CÓDIGO	LÂMPADAS (LED)	A	L	C	NICHO
EBLD2563P	2X600	45	182	620	172 X 614
EBLD2564P	2X1200	45	182	1244	172 X 1238



- **Corpo:** Em chapa de aço galvanizada, com pintura eletrostática em epoxi pó na cor branca.
- **Refletor:** Duplo parabólico em alumínio anodizado de alto brilho.
- **Acessórios:** Soquetes G13 de engate rápido, com sistema anti-vibratório e rotor de segurança.
- **Opcionais:** Lâmpadas tubulares led.
- **Aplicação:** Escritórios, lojas, escolas, bancos.
- **Instalação:** Sobrepor.



CÓDIGO	LÂMPADAS (LED)	A	L	C
SOLD2577P	4X600	45	620	620
SOLD2578P	4X1200	45	620	1244



- **Corpo:** Em chapa de aço galvanizada, com pintura eletrostática em epoxi pó na cor branca.
- **Refletor:** Duplo parabólico em alumínio anodizado de alto brilho.
- **Acessórios:** Soquetes G13 de engate rápido, com sistema anti-vibratório e rotor de segurança.
- **Opcionais:** Lâmpadas tubulares led.
- **Aplicação:** Escritórios, lojas, escolas, bancos.
- **Instalação:** Embutir.



CÓDIGO	LÂMPADAS (LED)	A	L	C	NICHO
EBLD2577P	4X600	45	620	620	600X614
EBLD2578P	4X1200	45	620	1244	600X1238

LINHA PREMIUM



- **Corpo:** Em chapa de aço galvanizada, com pintura eletrostática em epoxi pó na cor branca.
- **Acessórios:** Soquetes G13 de engate rápido, com sistema anti-vibratório e rotor de segurança. Difusor, PS LED.
- **Opcionais:** Refletor facetado em alumínio anodizado de alto brilho.
- **Aplicação:** Escritórios, estacionamentos, depósitos.
- **Instalação:** Sobrepor.



CÓDIGO	LÂMPADAS (LED)	A	L	C
SOLD2601DIF	1X600	40	80	620
SOLD2602DIF	1X1200	40	80	1232
SOLD2603DIF	2X600	40	110	620
SOLD2604DIF	2X1200	40	110	1232



- **Corpo:** Em chapa de aço galvanizada, com pintura eletrostática em epoxi pó na cor branca.
- **Acessórios:** Soquetes G13 de engate rápido, com sistema anti-vibratório e rotor de segurança. Difusor, PS LED.
- **Opcionais:** Refletor facetado em alumínio anodizado de alto brilho.
- **Aplicação:** Escritórios, estacionamentos, depósitos.
- **Instalação:** Embutir.



CÓDIGO	LÂMPADAS (LED)	A	L	C	NICHO
EBLD2601DIF	1X600	40	95	620	86 X 614
EBLD2602DIF	1X1200	40	95	1244	86 X 1238
EBLD2603DIF	2X600	40	125	620	116 X 614
EBLD2604DIF	2X1200	40	125	1244	116 X 1238



- **Corpo:** Em chapa de aço galvanizada, com pintura eletrostática em epoxi pó na cor branca.
- **Acessórios:** Soquetes G13 de engate rápido, com sistema anti-vibratório e rotor de segurança.
- **Opcional:** Refletor facetado em alumínio anodizado ou película refletiva de alto brilho. Aletas difusoras PS cristal.
- **Aplicação:** Escritórios, lojas, escolas, bancos.
- **Instalação:** Sobrepor.



CÓDIGO	LÂMPADAS (LED)	A	L	C
SOLD2521	1X600	25	110	620
SOLD2522	1X1200	25	110	1232
SOLD2523	2X600	25	110	620
SOLD2524	2X1200	25	110	1232



- **Corpo:** Em chapa de aço galvanizada, com pintura eletrostática em epoxi pó na cor branca.
- **Acessórios:** Soquetes G13 de engate rápido, com sistema anti-vibratório e rotor de segurança.
- **Aplicação:** Escritórios, lojas, escolas, bancos.
- **Instalação:** Sobrepor.



CÓDIGO	LÂMPADAS (LED)	A	L	C
SOLD2525	1X600	25	110	620
SOLD2526	1X1200	25	110	1232
SOLD2527	2X600	25	110	620
SOLD2528	2X1200	25	110	1232


LINHA PREMIUM




- **Corpo:** Em chapa de aço galvanizada, com pintura eletrostática em epoxi pó na cor branca.
- **Acessórios:** Soquetes G13 de engate rápido, com sistema anti-vibratório e rotor de segurança. Difusor, PS LED.
- **Opcionais:** Refletor facetado em alumínio anodizado de alto brilho.
- **Aplicação:** Escritórios, estacionamentos, depósitos.
- **Instalação:** Sobrepor.




CÓDIGO	LÂMPADAS (LED)	A	L	C
SOLD2605DIF	1X600	45	172	620
SOLD2606DIF	1X1200	45	172	1232
SOLD2607DIF	2X600	45	172	620
SOLD2608DIF	2X1200	45	172	1232



- **Corpo:** Em chapa de aço galvanizada, com pintura eletrostática em epoxi pó na cor branca.
- **Acessórios:** Soquetes G13 de engate rápido, com sistema anti-vibratório e rotor de segurança. Difusor, PS LED.
- **Opcionais:** Refletor facetado em alumínio anodizado de alto brilho.
- **Aplicação:** Escritórios, estacionamentos, depósitos.
- **Instalação:** Embutir.




CÓDIGO	LÂMPADAS (LED)	A	L	C	NICHO
EBLD2605DIF	1X600	45	182	620	172 X 614
EBLD2606DIF	1X1200	45	182	1232	172 X 1238
EBLD2607DIF	2X600	45	182	620	172 X 614
EBLD2608DIF	2X1200	45	182	1232	172 X 1238




- **Corpo:** Em chapa de aço galvanizada, com pintura eletrostática em epoxi pó na cor branca.
- **Acessórios:** Soquetes G13 de engate rápido, com sistema anti-vibratório e rotor de segurança. Difusor, PS LED.
- **Opcionais:** Refletor facetado em alumínio anodizado de alto brilho.
- **Aplicação:** Escritórios, estacionamentos, depósitos.
- **Instalação:** Sobrepor.



CÓDIGO	LÂMPADAS (LED)	A	L	C
SOLD2680DIF	4X600	45	620	620
SOLD2681DIF	4X1200	45	620	1232



- **Corpo:** Em chapa de aço galvanizada, com pintura eletrostática em epoxi pó na cor branca.
- **Acessórios:** Soquetes G13 de engate rápido, com sistema anti-vibratório e rotor de segurança. Difusor, PS LED.
- **Opcionais:** Refletor facetado em alumínio anodizado de alto brilho.
- **Aplicação:** Escritórios, estacionamentos, depósitos.
- **Instalação:** Embutir.



CÓDIGO	LÂMPADAS (LED)	A	L	C	NICHO
EBLD2680DIF	4X600	45	620	620	600 X 614
EBLD2681DIF	4X1200	45	620	1244	600 X 1238



ARANDELA TRIANGULAR

AT080E

- Corpo: Em chapa de aço pintada em branco.
- Difusor: PS LED.
- Acessórios que acompanham: Soquetes E27.
- Instalação de sobrepor.



CÓDIGO	LÂMPADAS	A	L	C
AT080E	soq E-27	230	150	80




ARANDELA RETANGULAR

AR081E

- Corpo: Em chapa de aço pintada em branco.
- Difusor: PS LED.
- Acessórios que acompanham: Soquetes E27.
- Instalação de sobrepor.




CÓDIGO	LÂMPADAS	A	L	C
AR081E	soq E-27	230	120	95



LUMINÁRIA PLAFON

- Corpo: Em chapa de aço pintada em branco.
- Difusor: PS LED.
- Acessórios que acompanham: Soquetes E27.
- Instalação de sobrepor.




CÓDIGO	LÂMPADAS (LED)	A	L	C
SOPQ090E	1X20W	80	270	270
SOPQ091E	2X20W	80	320	320
SOPQ092E	3X20W	80	370	370



LUMINÁRIA PLAFON

- Corpo: Em chapa de aço pintada em branco.
- Difusor: PS LED.
- Acessórios que acompanham: Soquetes E27.
- Instalação de embutir.




CÓDIGO	LÂMPADAS (LED)	A	L	C	NICHO
EBPQ085E	1X20W	80	270	270	260X260
EBPQ086E	2X20W	80	320	320	310X310
EBPQ087E	3X20W	80	370	370	360X360



ARANDELA MEIA LUA

- Corpo:** Em chapa de aço pintada em branco.
- Acessórios que acompanham:** Soquetes G9.
- Instalação de sobrepor.**


CÓDIGO	LÂMPADAS	A	L	C
LAR001C	1X SOQ G-9	110	110	40



ARANDELA TRAPÉZIO

- Corpo:** Em chapa de aço pintada em branco.
- Acessórios que acompanham:** Soquetes G9 .
- Instalação de sobrepor.**


CÓDIGO	LÂMPADAS	A	L	C
LAR020G	1X SOQ G-9	110	110	40



ARANDELA MINI BOX

- Corpo:** Em chapa de aço pintada em branco.
- Difusor :** PS LED.
- Acessórios que acompanham:** Soquetes G9.
- Instalação de sobrepor.**

CÓDIGO	LÂMPADAS	A	L	C
LAR040R	1X SOQ G-9	115	115	50



ARANDELA BOX

- Corpo:** Em chapa de aço pintada em branco.
- Difusor :** PS LED.
- Acessórios que acompanham:** Soquetes G9.
- Instalação de sobrepor.**

CÓDIGO	LÂMPADAS	A	L	C
LAR060Q	1X SOQ G-9	115	115	90



REPRESENTANTE

Tv. Pedro Seguro 621, Botiatuva - CEP: 83602-606
Caixa Postal 1062 - Campo Largo - Paraná
FONE: 41 3291-1717 WHATS: 41 98512-9747
e-mail: vendas2@lumimundi.com.br
site: www.lumimundi.com.br